

HP Color LaserJet serie 4730mfp



Tutti i vantaggi della multifunzionalità: stampa, copia, scansione¹, fax analogico² e funzione digital sending³, con una combinazione di velocità elevate a colori e in bianco e nero e l'affidabile tecnologia HP LaserJet. Con questo dispositivo HP multifunzione posizionato accanto al gruppo di lavoro la produttività decolla.



HP Color LaserJet 4730mfp

Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp è perfetto per gruppi di lavoro di medie dimensioni (da 6 a 15 utenti) di grandi aziende e gruppi di lavoro da 3 a 10 utenti di piccole e medie aziende con gestione informatica interna, che stampano documenti in formato A4 in bianco e nero e a colori e richiedono i vantaggi della multifunzionalità per essere più produttivi.

Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp ad alte prestazioni incrementa la produttività dei gruppi di lavoro.

- Consolidamento delle funzionalità di stampa, copia, scansione¹ e fax analogico² in un unico dispositivo HP, pratico e integrato.
- Maggiore efficienza, con stampa e copia monocromatiche e a colori alla velocità di 30 ppm e in più scansione a colori, stampa fronte/retro standard a piena velocità e funzione digital sending³.
- Maggiore produttività, grazie alla capacità di alimentazione massima di 1.600 fogli con vassoio per carta multifunzione da 100 fogli e tre vassoi per carta da 500 fogli, alimentatore automatico di documenti da 50 fogli e capacità di raccolta fino a 700 pagine con il vassoio di raccolta a 3 scomparti⁴.



HP Color LaserJet 4730x mfp

Tutte le funzionalità necessarie e in più un prezzo d'acquisto contenuto, costi operativi ridotti e la straordinaria affidabilità HP.

- Oltre il 90% dei documenti d'ufficio viene stampato in formato A4. Perché allora spendere il doppio per un dispositivo A3, solo per coprire quel 10% di stampe? Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp consente di eseguire stampe e copie in formato A4 e costa sostanzialmente meno.
- Più convenienza, con un basso costo per pagina a colori e lo stesso costo per pagina monocromatica del modello HP LaserJet 4345mfp.
- Gli utenti usufruiscono di tutti i vantaggi del colore senza costi aggiuntivi: con funzioni di blocco copia a colori, monitoraggio e reporting, i controlli di accesso al colore consentono di scegliere come e quando utilizzare il colore.



HP Color LaserJet 4730xs mfp

Utenti finali e responsabili IT troveranno questo espandibile dispositivo HP multifunzione estremamente facile da utilizzare e gestire.

- Grazie all'intuitivo pannello di controllo a sfioramento dal design integrato, questo dispositivo HP è estremamente facile da utilizzare.
- Il server di stampa interno HP Jetdirect garantisce il miglior collegamento in rete tra tutti i prodotti della stessa categoria.
- HP Web Jetadmin consente l'installazione, la configurazione e la gestione dinamica remota del dispositivo.
- La tecnologia di stampa HP Smart⁵ con il nuovo toner HP ColorSphere garantisce qualità elevata, risultati uniformi e semplifica la gestione dei materiali di consumo.
- Raccogliitore/cucitrice⁶ e vassoio di raccolta a 3 scomparti⁴ consentono di rispondere a specifiche esigenze di gestione dei documenti.



HP Color LaserJet 4730xm mfp

¹ Dalla scansione alla posta elettronica e dalla scansione alle cartelle.

² Disponibile con i modelli HP Color LaserJet 4730x mfp, 4730xs mfp e 4730xm mfp.

³ Software HP Digital Sending 4.0 opzionale (non incluso, in vendita separatamente). L'esecuzione del software richiede un server. Include versione di prova.


⁴ Vassoio di raccolta a 3 scomparti disponibile solo con il modello HP Color LaserJet 4730xm mfp.

⁵ L'utilizzo dei materiali di consumo originali HP garantisce la disponibilità di tutte le funzioni di stampa HP.


⁶ Raccogliitore/cucitrice disponibile solo con il modello HP Color LaserJet 4730xs mfp.

HP Color LaserJet serie 4730mfp

1. Il vassoio per carta multifunzione da 100 fogli gestisce supporti di stampa HP speciali fino a 220 g/m²
2. Il pratico sportello laterale consente di accedere rapidamente alle quattro cartucce di stampa HP all-in-one
3. L'alimentatore automatico di documenti (ADF) dello scanner, con una capacità di 50 fogli, è in grado di elaborare documenti stampati su entrambe le facciate alla massima velocità
4. Intuitivo pannello di controllo a sfioramento con tastiera numerica a 10 tasti per interagire rapidamente con il dispositivo HPmfp
5. Raccogliitore/cucitrice da 500 fogli per cucire fino a 30 fogli con punti metallici per creare in pochi istanti rapporti o presentazioni
6. Stampa fronte/retro automatica alla massima velocità
7. I tre vassoi per carta regolabili da 500 fogli possono contenere carta con grammatura fino a 120 g/m²
8. Connettore FIH (Foreign Interface Harness) per il supporto di soluzioni di gestione della carta di terze parti
9. Porta host e dispositivo Hi-Speed USB 2.0
10. Porta parallela IEEE-1284 C
11. Server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet
12. Porta fax RJ-11
13. Slot aperto EIO per l'aggiunta di altre funzionalità, incluso il collegamento in rete Apple
14. Disco fisso HP integrato ad alte prestazioni da 40 GB
15. 320 MB di memoria totale per gestire lavori di stampa complessi in modo semplice e rapido



**HP Color LaserJet 4730xs mfp
vista frontale**



**HP Color LaserJet 4730x mfp
vista posteriore**

La serie in sintesi



HP Color LaserJet 4730mfp [Q7517A]

Stampante, cavo di alimentazione, copertura del pannello di controllo, quattro cartucce di stampa HP (una per colore: nero, ciano, magenta, giallo), driver software e documentazione su CD-ROM, CD con informazioni e attività di formazione, documentazione inclusa nella confezione (guida rapida, poster da parete, pieghevole con informazioni sul servizio di assistenza telefonica) più:

- Vassoio per carta multifunzione da 100 fogli e tre vassoi per carta da 500 fogli, per una capacità complessiva di 1.600 fogli
- Vassoio di raccolta da 500 fogli



HP Color LaserJet 4730x mfp [Q7518A]

Stesse caratteristiche del modello base, più:

- Accessorio fax analogico 300 MFP HP LaserJet



HP Color LaserJet 4730xs mfp [Q7519A]

Stesse caratteristiche del modello base, più:

- Raccogliitore/cucitrice da 500 fogli con unità di trasferimento
- Accessorio fax analogico 300 MFP HP LaserJet



HP Color LaserJet 4730xm mfp [Q7520A]

Stesse caratteristiche del modello base, più:

- Vassoio di raccolta a 3 scomparti da 700 fogli con unità di trasferimento
- Accessorio fax analogico 300 MFP HP LaserJet

Creazione versatile, funzionale e affidabile di documenti per l'ufficio.

Valore che dura nel tempo

Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp garantisce un investimento a lungo termine perché unisce a un prezzo di acquisto conveniente risparmi significativi, ottenuti grazie a una maggiore efficienza e produttività.

Estendete le vostre potenzialità con un'ampia gamma di funzioni disponibili in un unico dispositivo. Le funzionalità di gestione della carta consentono di produrre internamente i documenti aziendali, eliminando i costi associati alla stampa centralizzata. Questo dispositivo HP supporta due accessori di raccolta: un raccogliitore/cucitrice, in grado di cucire con punti metallici 30 pagine per volta e contenere fino a 500 pagine stampate, e un vassoio di raccolta a tre scomparti, in grado di gestire funzioni diverse, ad esempio stampa, copia e fax. Gli scomparti possono essere assegnati a utenti diversi e possono contenere fino a 700 pagine stampate.

Le caratteristiche standard includono un disco fisso da 40 GB, la stampa fronte/retro automatica, che consente di risparmiare tempo, risorse e carta; una capacità di alimentazione di 1.600 fogli, che riduce le interruzioni; e infine la praticità della scansione alla posta elettronica e alle cartelle e la scansione a colori.

Affidabilità significa convenienza. Hewlett-Packard riceve da sempre riconoscimenti per l'eccezionale livello dell'assistenza offerta e dell'affidabilità dei suoi prodotti. L'affidabilità è un fattore determinante per migliorare la produttività degli utenti e ridurre il costo totale di gestione.

Riduzione del costo per pagina a colori. Questo dispositivo HP multifunzione rende la stampa a colori conveniente, grazie a un costo per pagina inferiore rispetto alle stampanti a colori e mantenendo lo stesso costo per pagina del dispositivo HP LaserJet 4345mfp per la stampa monocromatica.

HP Jetdirect

Tutti i vantaggi offerti da una condivisione affidabile e da strumenti di gestione rete facili da usare. Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp è dotato di funzioni avanzate per il collegamento in rete disponibili tramite il server di stampa interno HP Jetdirect. Tutti gli utenti della rete possono trasferire dati in modo rapido e affidabile aumentando l'efficienza dei gruppi di lavoro e dei sistemi informatici. HP Embedded Web Server consente di eseguire la diagnostica remota, invia avvisi tramite e-mail ed è dotato di funzioni di job accounting e monitoraggio. Con HP Embedded Web Server è inoltre possibile visualizzare lo stato dei materiali di consumo semplificando la procedura di ordinazione. HP Web Jetadmin è dotato di funzioni remote per l'installazione, la configurazione e la gestione dinamica.

Controlli di accesso al colore

Oggi è possibile ottenere tutti i vantaggi della stampa a colori senza l'aggravio di spese superflue. I controlli di accesso al colore contribuiscono alla protezione dell'investimento e danno la possibilità di utilizzare la stampa a colori solo quando serve. Il blocco copia a colori consente al reparto informatico di proteggere il dispositivo HP, facendolo funzionare esclusivamente come copiatrice monocromatica. In tal modo è possibile controllare la frequenza e la modalità di utilizzo del colore nei gruppi di lavoro. In alternativa, è possibile utilizzare lo strumento di preconfigurazione dei driver HP Driver Preconfiguration per scaricare un driver di stampa monocromatico che consente agli utenti di eseguire esclusivamente stampe in bianco e nero. HP Web Jetadmin può essere inoltre utilizzato per monitorare l'utilizzo del colore e produrre rapporti con informazioni dettagliate su applicazioni, utenti o lavori specifici. In questo modo si risparmia sui costi senza privarsi della possibilità di stampare documenti a colori di forte impatto.

Smart HP: i materiali di consumo intelligenti da HP

La tecnologia di stampa HP Smart¹, impiegata sia nei materiali di consumo HP che nel dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp, interagisce con il toner HP ColorSphere per regolare automaticamente le impostazioni di stampa e ottimizzare la qualità di stampa per risultati affidabili e uniformi in ogni occasione. Grazie alla risoluzione remota dei problemi, il monitoraggio dei lavori di stampa e gli avvisi dinamici quando le cartucce di stampa HP stanno per esaurirsi, i materiali di consumo HP sono facili da gestire e sostituire. Il pratico servizio di richiesta online, disponibile tramite HP SureSupply², semplifica la gestione del magazzino.

Opzioni di protezione aggiuntive per la massima tranquillità

HP Secure Erase offre tre diverse modalità per proteggere dalla cancellazione i dati su disco. Ciascuna opzione, configurabile da un amministratore, può essere protetta con una password dalle modifiche non autorizzate.

L'autenticazione LDAP integrata con crittografia SSL è stata progettata per gruppi di lavoro e reparti con ambienti distribuiti. Si tratta di una soluzione facile da usare e da gestire per i clienti che devono proteggere le proprie reti verificando l'identità degli utenti.

È inoltre disponibile una funzione di protezione fax dotata di due impostazioni, una per l'inoltro e l'altra per la stampa programmata dei fax, accessibili tramite PIN.

¹ L'utilizzo dei materiali di consumo originali HP garantisce la disponibilità di tutte le funzioni di stampa HP.

² Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply

Personalizzate la vostra stampante multifunzione HP: con gli accessori opzionali potete adattarla alle esigenze della vostra azienda.



(Q5691A)³
Raccogliitore/cucitrice, per cucire fino a 30 pagine con punti metallici; può contenere fino a 500 fogli



(Q5692A)⁴
Vassoio di raccolta a 3 scomparti da 700 fogli: ciascuno scomparto può essere assegnato a funzioni o utenti diversi



(Q3701A)
Accessorio fax analogico 300 MFP HP LaserJet, dotato di funzionalità fax aziendali avanzate



(ad es. Q2627A)
Memoria espandibile fino a 512 MB



(T1936AA)
Software HP Digital Sending 4.0, per l'integrazione di documenti cartacei in flussi di lavoro elettronici



(J6072A)
Adattatore per stampanti wireless Bluetooth[®] HP bt1300⁵, per la stampa da telefoni cellulari o PDA

³ Per aggiungere l'accessorio raccogliitore/cucitrice al modello base o X è necessaria l'unità di trasferimento (specificare il codice Q7521A per ordinare il raccogliitore/cucitrice più l'unità di trasferimento).

⁴ Per aggiungere l'accessorio vassoio di raccolta a 3 scomparti al modello base o X è necessaria l'unità di trasferimento (specificare il codice Q7523A per ordinare il vassoio di raccolta a 3 scomparti più l'unità di trasferimento).

⁵ Per ulteriori informazioni e per l'elenco dei telefoni e degli altri dispositivi supportati, visitare il sito www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter.

Caratteristiche tecniche

Velocità di stampa	Fino a 30 ppm. Stampa della prima pagina (a colori): <11 sec La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.		
Processore	533 MHz, MIPS 20K		
Memoria	Standard: 256 MB, espandibile fino a 576 MB tramite 1 slot DIMM disponibile, 2 slot disponibili per schede font o soluzioni di terze parti tramite tecnologia HP MEI (Memory Enhancement technology); massima: 512 MB. Slot di memoria: 2 slot DIMM SDRAM DDR (Dual Data Rate) standard a 200 pin (uno aperto), 3 slot per schede di memoria Flash (due aperti)		
Stampa	Tecnologia: Laser Risoluzione: Fino a 600 x 600 dpi Stampa economica: Ritorno immediato alla modalità risparmio energia Linguaggi: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v 1.4), PML (Printer Management Language) Caratteri di stampa/font: 80 font TrueType scalabili Carico di lavoro: Fino a 175.000 pagine al mese; volume medio di pagine al mese consigliato: 5.000 - 9.000 pagine al mese; durata stimata: 400.000 pagine. Margini: Sinistro: 4,2 mm; superiore: 4,2 mm; destro: 4,2 mm; inferiore: 4,2 mm		
Fax	Telecom: TBR:21:1998, EG:201:121:1998, FCC Parte 68 Risoluzione: Standard: 200 x 100 dpi; fine: 200 x 200 dpi; superfine: 300 x 300 dpi		
Scansione	Tipo: Superficie piana, ADF Profondità bit: 30 bit Livelli di grigio: 256 Risoluzione: Fino a 600 dpi, 600 x 600 dpi (scanner); 600 x 300 dpi (ADF) Area di scansione: Formato minimo documenti: 14,8 x 12,7 cm (dall'ADF) Formato massimo dei supporti di stampa: 21,6 x 29,7 cm (da superficie piana), 21,6 x 35,6 mm (dall'ADF) Margini: Sinistro: 4,2 mm; superiore: 4,2 mm; destro: 4,2 mm; inferiore: 4,2 mm		
Copia	Velocità: Fino a 30 copie/min. Copie multiple: 1-999	Risoluzione: 600 x 600 dpi Riduzioni/ingrandimenti: da 25 a 400%	
Gestione dei supporti di stampa/input	Alimentazione Vassoio n. 1 Vassoio n. 2, 3, 4	Capacità Fogli: 100 Lucidi: 100 buste: 20 Fogli: 500	Grammatura Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 120 g/m ²
	Formato A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, cartolina doppia (JIS), buste (DL, C5, B5), formati personalizzati da 76 x 127 a 216 x 356 mm A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, formati personalizzati da 148 x 210 a 216 x 356 mm		
Area di stampa massima	Stampa fronte/retro: Funzione di stampa fronte/retro: automatica (standard) 205,9 x 345,6 mm		
Gestione dei supporti di stampa/output (fino a n)	Fogli: HP Color LaserJet 4730/x/s mfp: 500, HP Color LaserJet 4730xm mfp: 700; buste 20, lucidi: 500		
Interfaccia e connessione	Standard: porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284C, porta USB 2.0, porta accessoria host USB, collegamento in rete (server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet), 1 slot aperto EIO, porta ausiliaria per soluzioni di gestione della carta di terzi, connettore FIH (Foreign Interface Harness), porta interfaccia fax Opzionale: server di stampa interni ed esterni HP Jetdirect, server di stampa wireless HP, adattatore per stampanti wireless Bluetooth		
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x e versioni successive; Mac OS X 10.1 e versioni successive OS/2, UNIX®, Linux, HP OpenVMS Il software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Se non si dispone di accesso a Internet, consultare il pieghevole con informazioni sul servizio di assistenza contenuto nella confezione.		
Compatibilità con sistemi operativi di rete	Supportati: Windows NT® 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP 64 bit, Server 2003; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 e versioni successive; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemi SPARC); IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services Opzionali: Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x; Mac OS X		
Requisiti minimi di sistema	Pentium® 90, 16 MB di RAM (Windows 98); processore a 133 MHz, 64 MB di RAM (Windows® 2000); processore a 233 MHz, 64 MB di RAM (Windows XP Home, XP Professional); Pentium 150, 32 MB di RAM (Windows Me); processore a 550 MHz, 128 MB di RAM (Windows Server 2003); 220 MB di spazio libero su disco fisso per Windows, drive CD-ROM o connessione a Internet, porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284, porta USB 1.1, porta USB 2.0 Macintosh: Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 e versioni successive, 160 MB di spazio libero su disco fisso, drive CD-ROM, porta USB		
Software di serie	Driver di stampa e software di installazione su CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, utility HP LaserJet, software per Macintosh, PostScript Printer Description)		
Pannello di controllo	6 tasti sul pannello frontale (Sleep, Menu, Stato, Stop, Reset, Avvio), 3 LED di stato (Avvertimento, Dati, Pronta), display grafico a sfioramento, tastierino numerico		
Gestione stampante	HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, software HP Easy Printer Care (solo web), utility HP LaserJet		
Requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 115 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)		
Assorbimento	0,5 watts (spento), fino a 24/25 watt (sleep), fino a 604/626 watt (in funzione)		
Dimensioni (l x p x h) (senza imballo/con l'imballo)	HP Color LaserJet 4730/x mfp: 788 x 639 x 1.153 mm/900 x 812 x 1.518 mm; HP Color LaserJet 4730xs/xm mfp: 1.106 x 639 x 1.153 mm/900 x 812 x 1.636 mm		
Peso	Senza imballo: HP Color LaserJet 4730/x mfp: 124 kg; HP Color LaserJet 4730xs/xm mfp: 136 kg		
Condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: temperatura di funzionamento: da 10 a 30° C; umidità in funzionamento: dal 10 all'80% di umidità relativa; umidità in funzionamento consigliata: dal 30 al 70% di umidità relativa; temperatura di funzionamento consigliata: da 17 a 25° C; temperatura di stoccaggio: da -20 a 40° C; umidità di stoccaggio: dal 10 al 90% di umidità relativa. Livelli di rumore in base a ISO 9296, potenza sonora LwAd: 6,7 B(A), posizione di funzionamento LpAm: 50dB(A)		
Sicurezza	Repubblica Ceca (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEL-EN 60950-IEC 60825-1), Unione Europea (Marchio CE - Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE), Germania (TUV-EN 60950-IEC 60825-1), Ungheria (MEE-IEC 60950-IEC 60825-1), Lituania (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Russia (GOST-R50377), Slovacchia (IEC 60950-IEC 60825-1), Slovenia (SQH-IEC 60950-EN 60825-1), Sud Africa (IEC 60950-IEC 60825-1)		
Certificazioni	CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Classe A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B / ICES-003, Edizione 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 89/336/CEE e Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE, marcatura CE. Energy Star®		
Garanzia	Garanzia limitata di un anno con intervento sul luogo d'installazione		

Informazioni per l'ordine

Q7517A	HP Color LaserJet 4730mfp
Q7518A	HP Color LaserJet 4730x mfp
Q7519A	HP Color LaserJet 4730xs mfp
Q7520A	HP Color LaserJet 4730xm mfp

Memoria	
Q2626A	DIMM DDR a 100 pin da 128 MB HP
Q2628A	DIMM DDR a 100 pin da 512 MB HP

Accessori e software	
Q3701A	Accessorio fax analogico 300 MFP HP LaserJet
Q7521A	Raccogliatore/cucitrice e unità di trasferimento HP
Q7523A	Vassoio di raccolta a 3 scomparti e unità di trasferimento HP
T1936AA	Software HP Digital Sending 4.0
T1943AA	HP AutoStore

Materiali di consumo HP	
Q6496A	Fogli mylar di sostituzione ADF HP (confezione da 3)
C8091A	Cartuccia HP da 5.000 punti
Q6460A	Cartuccia di stampa per stampanti HP Color LaserJet, nero ¹
Q6461A	Cartuccia di stampa per stampanti HP Color LaserJet, ciano ¹
Q6462A	Cartuccia di stampa per stampanti HP Color LaserJet, giallo ¹
Q6463A	Cartuccia di stampa per stampanti HP Color LaserJet, magenta ¹

¹ Fino a 12.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752

Kit manutenzione	
Q5997A	Kit manutenzione ADF
Q7504A	Kit trasferimento immagine
Q7503A	Kit fusore (220 V)
Q7502A	Kit fusore (110 V)

Connessione	
J7961A	Server di stampa interno HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec e Gigabit Ethernet
J7951A	Server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless e Fast Ethernet

Servizio assistenza clienti	
HC113A/E	Intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3 anni
HC119A/E	Intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla chiamata, 3 anni
HC755PA/PE	Intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 1 anno di assistenza successivo alla garanzia
HC757PA/PE	Intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore dalla chiamata, 1 anno di assistenza successivo alla garanzia
U2010A/E	Installazione e configurazione di rete

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/it>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Published in EMEA 01/07 5983-2741ITE

