

At your side.  
**brother**®

MFC-9760



## MFC-9760

### Een veelzijdige en efficiënte kantoorpartner

- Multifunctionele flatbed combinatie
- Laserkopieermachine
- Laserprinter
- Kleurens scanner

tot  
**14**  
ppm

Tot 14 pagina's  
per minuut



Parallel en  
USB aansluiting



PCL®5e



Geheugen uitbreidbaar  
tot 40MB



Tot 50 pagina's  
Automatische  
Document invoer  
(ADF)



Extra papierlade  
(optie)  
(Totale capaciteit 500 vel)

# MFC

de ideale partner voor elke druk

## MFC-9760

De MFC-9760 is een professioneel Multi-Function Centre waarmee u de beschikking krijgt over geavanceerde kopieer-, afdruk- en scanfuncties en die de manier waarop u werkt dan ook duidelijk zal veranderen. De in de MFC-9760 ingebouwde technologische oplossingen en de talloze veelzijdige functies zorgen voor meer efficiency en maken van deze machine een ideale partner voor elke drukke kantooromgeving.

De MFC-9760 - veelzijdige technologie.



# 9760 klike kantooromgeving



## Kenmerken

### Laserkopieermachine

#### Efficiency van topkwaliteit

Dankzij zijn snelle en efficiënte laserkopieerfunctie, is de MFC-9760 volledig toegerust om aan de kopieervereisten van uw drukke werkomgeving te voldoen. Door de maximale kopieersnelheid van 14 kopieën per minuut en de vele functies die doorgaans alleen maar op machines uit de duurdere prijsklasse te vinden zijn, zorgt de MFC-9760 voor een aanzienlijke tijdsbesparing bij het kopiëren van grote hoeveelheden tekst en afbeeldingen. De MFC-9760 is dan ook een goed alternatief voor de welbekende, enkelvoudige afdelingskopieermachine.

#### Belangrijkste kenmerken:

- Flatbedontwerp
- Tot 14 kopieën per minuut
- Papierlade voor maximaal 250 vel
- Automatische documentinvoer voor maximaal 50 vel
- Tot 99 kopieën
- Stapel- en sorteerfuncties
- Verkleinen en vergroten van 25% tot 400% in stappen van 1%
- 2 op 1 en 4 op 1 verkleining

### Laserprinter

#### Haarscherpe tekst

Ook bij aansluiting op uw PC levert de MFC-9760 haarscherpe en kwalitatief onovertroffen afdrucken. Dankzij de maximale afdruksnelheid van 14 pagina's per minuut bij een maximale resolutie van 600 x 600 dpi, zorgt de MFC-9760 voor opmerkelijke prestaties in een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk product.

#### Belangrijkste kenmerken:

- Tot 14 pagina's per minuut
- PCL®5e
- Resolutie 600 x 600 dpi
- Parallel en USB aansluiting
- Werkt met Windows®95, 98(SE), Me, NT®4.0WS, 2000 Professional, XP en MacOS™ 8.5-9.1

### Kleurens scanner

#### Professionele reproductie

De presentatie van elk document kan aanzienlijk worden verbeterd door het toevoegen van kwalitatief hoogwaardige afbeeldingen, tekst, tabellen of foto's. De MFC-9760 is eenvoudig in het gebruik en is dankzij zijn maximale resolutie van 9600 x 9600 dpi (geïnterpoleerd) in staat scherpe en nauwkeurige reproducties te produceren.

#### Belangrijkste kenmerken:

- Scannen vanaf flatbed of ADF (Automatische documentinvoer)
- Maximale resolutie 9600 x 9600 dpi
- 24bit Kleurdiepte
- 256 Grijswaarden
- Twain standaard
- Inclusief Scansoft™ PaperPort® software
- Werkt met Windows®95, 98(SE), Me, NT®4.0WS, 2000 Professional, XP en MacOS™ 8.6-9.1

MFC-9760



## Technische Specificaties



Toner &amp; Drum

## Algemeen

Engine	Laser
Invoer- en uitvoerbreedte	Maximaal 216 mm
ADF (Automatische documentinvoer)	Maximaal 50 vellen kunnen in de documentinvoer geplaatst worden en vervolgens achter elkaar ingevoerd worden
Afmetingen LCD-scherm	2 regels met 16 tekens
Schermprogrammering	Weergave van stap voor stap instructies op het LCD scherm om het programmeren en instellen van de machine te vereenvoudigen.

Totale geheugencapaciteit	8MB (RAM)
Optioneel geheugen	Uitbreiding van het geheugen met 16MB of 32MB DIMM geheugenmodule <sup>#1</sup>
Gelijktijdige werking	(Afdrukken/Kopiëren), (Afdrukken/Scannen)
Aan/Uit knop	De MFC-9760 kan worden uitgeschakeld wanneer de machine niet gebruikt wordt
CPU snelheid	RISC-100Mhz

## Laserprinter

Snelheid	Tot 14 pagina's per minuut
Resolutie	600 x 600 dpi
Papiercapaciteit (Aantal vellen)	Een papierlade met een maximale capaciteit voor 250 vel papier
Extra papiercapaciteit (Aantal vellen)	Een extra papierlade met een capaciteit voor nog eens 250 vel (optie)
Papieruitvoer	De capaciteit van de uitvoerlade bedraagt maximaal 150 vel
Papierformaat	De machine kan maximaal A4 papierformaat verwerken.
Standaard printertaal	Windows® GDI
Emulatie	PCL®5e
Ingebouwde lettertypen	49 Scalable fonts, LetterGothic 16.66 Bitmap font, OCR-A & OCR-B

## Laserkopieermachine

Snelheid	Maximaal 14 kopieën per minuut
Opwarmtijd	25 Seconden vanuit slaapstand tot bedrijfsklaar. Vanuit slaapstand tot afgedrukt document vraagt 39 seconden (ADF) of 38 seconden (Flatbed)
Tijd tot eerste kopie	Vanuit bedrijfsklare stand tot afgedrukt document vraagt 17 seconden (ADF) of 16 seconden (Flatbed)
Resolutie	Maximaal 600 x 300 dpi
Meervoudige kopieën (Stapelen)	Stapelfunctie, 2 kopieën van 3 vellen A, B, C worden in de volgorde A, A, B, B, C, C naar de uitvoerbak gestuurd, tot maximaal 99 kopieën
Meervoudige kopieën (Sorteren)	Sorteerfunctie, 2 kopieën van 3 vellen A, B, C worden in de volgorde A, B, C, A, B, C naar de uitvoerbak gestuurd, tot maximaal 99 kopieën
Vergroten / Verkleinen	Verklein of vergroot de afmeting van het document van 25% tot 400% in stappen van 1%
2 op 1 / 4 op 1	Comprimeer 2 of 4 A4 pagina's op een enkele A4 pagina
Poster (1 op 3 x 3)	Stelt de gebruiker in staat een afbeelding op posterformaat af te drukken

## Kleurens scanner

Resolutie (Optisch)	600 x 2400 dpi
Resolutie (Geïnterpoleerd)	9600 x 9600 dpi
Grijswaarden	256 Grijswaarden beschikbaar voor kopiëren, faxen of scannen
Twain compatible & besturingssystemen	De MFC-9760 werkt volgens de Twain standaard met Windows 95/98(SE)/Me/NT4.0WS/2000Professional/XP en MacOS™ 8.6-9.1
PCI Scanner (Parallel / USB)	De MFC-9760 beschikt over een Parallel en USB aansluiting
Kleurdiepte	De MFC-9760 beschikt over een 24bits kleurens scanner

## Lijsten

Systeeminstellingen	Een overzicht waarop de huidige instellingen van de machine staan vermeld
---------------------	---

## Interface

(IEEE1284)	Parallelpoort
(USB)	USB (Universal Serial Bus) poort

## Gewicht en afmetingen

Afmetingen	Met doos: 598x567x580mm (bxdxh) Zonder doos: 492x456x429mm (bxdxh)
Gewicht	met doos: 21,2 kg Zonder doos: 17 kg
Stroomverbruik	Slaapstand: 15W Stand-by: 75W Piek: 940W

## Verbruiksartikelen

TN-6300	Toner: (3000 pagina's bij 5% dekking)
TN-6600	Toner: (6000 pagina's bij 5% dekking)
DR-6000	Drum: (circa 20.000 pagina's A4/LTR)

## Optionele accessoires

Papierlade	LT-400 (capaciteit 250 vel)
Geheugen	16MB en 32MB DIMM geheugenmodule <sup>#1</sup>

Werk met:	MFC-9760	Twain	Printerstuurprogramma	Brother Controlepaneel	ScanSoft™ PaperPort®
	Microsoft® Windows®				
95		✓	✓	✓	✓
98/98SE		✓	✓	✓	✓
Me		✓	✓	✓	✓
NT®4.0 WS		✓	✓	✓	✓
2000 Professional		✓	✓	✓	✓
Macintosh®					
OS 8.5.1			✓		
OS 8.6		✓	✓		
OS 9.0/9.0.4		✓	✓		
OS 9.1		✓	✓		

<sup>#1</sup> Niet via Brother verkrijgbaar

Uw dealer:

At your side.  
**brother**®

**Brother International (Nederland) B.V.**  
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen  
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495  
E-mail: info@brother.nl Website: www.brother.nl  
Solutions website: http://solutions.brother.com

Alle specificaties correct ten tijde van het in druk geven. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merkproductnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.